

OMNI KEY



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OMNI KEY è la soluzione progettata per **eliminare la necessità di dispositivi separati**, accettando tutti i metodi di pagamento in modo rapido e sicuro, contribuendo così a migliorare l'efficienza operativa dei punti vendita e l'esperienza del cliente. Integra funzionalità fiscali e di pagamento in un sistema compatto e avanzato che porta con sé la tradizionale tastiera fisica, tipica dei nativi registratori di cassa.

SCHEDA TECNICA

Processore	100 MHz RENESAS FAMILY
Giornale elettronico	MicroSD industriale interna
Memoria Flash	2 MB
Memoria RAM	2 MB (RAM mantenuta da batteria)
RAM sotto batteria	16 KB
Risoluzione	200 dpi (8 punti/mm)
Velocità di stampa (max)	200 mm/sec
Larghezza carta	80 mm $\pm$ 0,5 mm
Spessore carta	Da 55 a 90 g/m ²
Dimensione rotolo carta	80 mm
Interfacce	Porta USB 12 Mbit/s, 2 porte seriali RS-232 (RJ45) da 9600 a 115200 bps, porta Ethernet (RJ45) 10 Mbit/s, porta cassetto (RJ12), Wi-Fi/Bluetooth integrati
Sensori	Sensore presenza carta, sensore apertura vano carta, temperatura testina
Tastiera	Tastiera alfanumerica integrata con 56 tasti personalizzabili
Display	Display operatore e cliente integrati, LCD retroilluminato, 2 righe $\times$ 20 caratteri, 132 $\times$ 129
Gestione documenti e certificazione	Registratore telematico conforme alle Specifiche Tecniche V11.1 con lotteria degli scontrini e documento commerciale digitale
Ricevuta detraibile	Sì
PLU	Fino a 1000 PLU con codice EAN

Tipi di pagamento	14 tipi di pagamento
Modificatori di prezzo	Sconti e maggiorazioni su articolo e subtotale, per valore o percentuale
Aliquote IVA	12 (5 programmabili + 6 codici natura + ventilazione IVA)
Report	Report fiscali, finanziari, statistiche di vendita e dati storici
Grafica	Loghi grafici nella parte superiore e inferiore dello scontrino
Protocolli	CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF
Driver	Windows Library & OPOS, JavaPOS e POS.net Fiscal printer device
Software	RX Configurator
Consumo tipico	Medio: 1,46 A a 24 VDC
MTBF	> 20.000 ore
Durata testina	200 km con carta consigliata
Taglierina	Taglierina automatica integrata
Durata taglierina	1.500 tagli
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 45°C
Opzioni	Modulo Wi-Fi/Bluetooth integrato, cassetto 6V/24V, lettore barcode, EFT/POS
Dimensioni (L × P × A)	250 × 316 × 200 mm
Peso	1,97 kg
Contenuto della confezione	Dispositivo, alimentatore esterno, manuale utente
Protocollo di pagamento	Pax Q10A

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
921LD110200733	FUSION-K ETH WIFI CPAY NERO