RT CON PAGAMENTO INTEGRATO

OMNI-ONE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

OMNI-ONE è il registratore telematico **affidabile**, **semplice da installare** e **facile da trasportare**, che permette di gestire le operazioni di vendita e la trasmissione dei corrispettivi con continuità, anche fuori dal negozio. Grazie al modulo di pagamento integrato, accetta transazioni chip & PIN e contactless direttamente dal dispositivo, senza bisogno di un POS esterno. Ideale per ambulanti, mercati rionali, street food, artigiani, fiere ed eventi temporanei, offre un formato ultra-compatto e la predisposizione per batteria a lunga durata opzionale: **una soluzione pratica per lavorare in autonomia durante tutta la giornata**.

SCHEDA TECNICA

Processore	800 MHz Arm® Cortex®M7 iMX RT1171
Giornale elettronico	Scheda MicroSD Interna
Memoria flash	128 MB
RAM	8 MB
Data Buffer	16 KB
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (max)	80 mm/sec
Larghezza carta	57 mm +/- 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 a 60 g/m²
Dimensioni rotolo	55 mm
Sensori	Sensore di presenza carta, temperatura della testina di stampa
Display	Schermo LCD retroilluminato 2x20 integrato per l'operatore e schermo grafico LCD da 3,2" per il cliente
PLUs	Fino a 1000 PLU con codice EAN
Tipi di pagamento	14 tipi di pagamento
Modificatori di prezzo	Sconti maggiorazioni su articolo, subtotale, in valore e percentuale
Aliquote IVA	12 (5 programmabili + 6 codici di natura normativa + ventilazione IVA)

Reports	Report fiscali, finanziari, statistici e storici sulle vendite
Stampa	Loghi grafici in alto e in basso dello scontrino
Protocolli	CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF
Drivers	Libreria Windows® & OPOS, JavaPOS e POS.net Dispositivo stampante fiscale
Software Tools	RX Configurator
Vita della testina	51 km con carta consigliata
Temperatura di funzionamento	-5 °C ~ +45 °C
POS Integrato	PCI PTS 6.x SRED | EMV L1 & L2 | EMV Contactless L1 | Visa payWave | Mastercard contactless | UPI qUICS | Amex ExpressPay | Discover D-PAS | JCB J/Speedy | Mastercard | TQM | RoHS
Dimensioni	140 mm (L) x 304 mm (P) x 98 mm (A)
Peso	1,1 Kg

GALLERIA






















